

SGV
GROUP



RESISTENTE | ELEGANTE | UNIVERSALE

CATALOGO **20/21**






ARES

FORMS

Particolare bugna e venature effetto legno



2000 - 2100 mm

820 - 920 mm

COLORE	ARTICOLO	DIMENSIONI (LxH)
ARES BIANCO	PS901KAB	920x2100 mm
ARES NOCE	PS901KAN	920x2100 mm
ARES GRIGIO	PS901KAG	920x2100 mm
ARES VERDE	PS901KAV	920x2100 mm

Dimensioni speciali a richiesta

Spessore \cong 6,5 mm

colori



VERDE



NOCE



GRIGIO




BIANCO



COLORI RAL A RICHIESTA

HELIOS



820 - 920 mm

2000 - 2100 mm

Particolare incisioni e venature effetto legno



COLORE	ARTICOLO	DIMENSIONI (LxH)
HELIOS BIANCO	PS901KHB	920x2100 mm
HELIOS NOCE	PS901KHN	920x2100 mm
HELIOS GRIGIO	PS901KHG	920x2100 mm
HELIOS VERDE	PS901KHV	920x2100 mm

Dimensioni speciali a richiesta

Spessore \cong 6,5 mm

colori



VERDE



NOCE



GRIGIO




BIANCO




COLORI RAL A RICHIESTA

POSEIDON



Particolare sede inserto e venature effetto legno




COLORE	ARTICOLO	DIMENSIONI (LxH)
POSEIDON BIANCO	PS901KPB	920x2100 mm
POSEIDON NOCE	PS901KPN	920x2100 mm
POSEIDON BIANCO	PS901KPG	920x2100 mm
POSEIDON NOCE	PS901KPV	920x2100 mm

Dimensioni speciali a richiesta

Spessore \cong 6,5 mm


colori




VERDE



NOCE



GRIGIO




BIANCO



COLORI RAL A RICHIESTA

URANO



920 mm

2100 mm

Particolare bugne e venature effetto legno



COLORE	ARTICOLO	DIMENSIONI (LxH)
URANO BIANCO	PS901KUB	920x2100 mm
URANO NOCE	PS901KUN	920x2100 mm
URANO GRIGIO	PS901KUG	920x2100 mm
URANO VERDE	PS901KUV	920x2100 mm

Non disponibili altre dimensioni

Spessore \cong 18 mm ribassato perimetralmente a \cong 6 mm

colori



VERDE



NOCE



GRIGIO




BIANCO



COLORI RAL A RICHIESTA

ZEUS



2000 - 2100 mm

820 - 920 mm

Particolare bugna ad arco e venature effetto legno



COLORE	ARTICOLO	DIMENSIONI (LxH)
ZEUS BIANCO	PS901KZB	920x2100 mm
ZEUS NOCE	PS901KZN	920x2100 mm
ZEUS GRIGIO	PS901KZG	920x2100 mm
ZEUS VERDE	PS901KZV	920x2100 mm

Dimensioni speciali a richiesta

Spessore \cong 6,5 mm

colori



VERDE



NOCE



GRIGIO



BIANCO



COLORI RAL A RICHIESTA

POSEIDON SPECIAL

FORMS



Inserti alluminio satinato



Inserti alluminio bronzo



Inserti alluminio black






VANO VETRO

VANO VETRO





ARES GLASS



grate



Roma



Vienna

colori



VERDE



NOCE




GRIGIO




BIANCO



COLORI RAL A RICHIESTA



POSEIDON GLASS



grate



Bristol



Liverpool



Oxford



Edimburgo

colori




VERDE



NOCE




GRIGIO




BIANCO



COLORI RAL A RICHIESTA



HELIOS GLASS



cornici



grigio bianco tdm

colori



VERDE



NOCE




GRIGIO




BIANCO



COLORI RAL A RICHIESTA



HELIOS GLASS 2



grate



Bristol



Liverpool



Oxford



Edimburgo

colori



VERDE



NOCE



GRIGIO



BIANCO



COLORI RAL A RICHIESTA




LINEA ATHENA



LINEA ATHENA


NEUTRO

LINEA ATHENA



2000 - 2100 mm

820 - 920 mm



COLORE	ARTICOLO	DIMENSIONI (LxH)
NEUTRO BIANCO	PS901KLB	920x2100 mm
NEUTRO NOCE	PS901KLN	920x2100 mm
NEUTRO GRIGIO	PS901KLG	920x2100 mm
NEUTRO VERDE	PS901KLV	920x2100 mm

Dimensioni speciali a richiesta

Spessore \cong 6,5 mm

colori



VERDE



NOCE



GRIGIO



BIANCO



COLORI RAL A RICHIESTA

LINEA ATHENA



La linea ATHENA offre infinite possibilità di personalizzazione a mezzo pantografo.



ANTINE



ANTINE




modelli e colori

ATHENA



- VERDE
- NOCE
- GRIGIO
- BIANCO

POSEIDON




- VERDE
- NOCE
- GRIGIO
- BIANCO

A

B

URANO



- VERDE
- NOCE
- GRIGIO
- BIANCO

HELIOS



- VERDE
- NOCE
- GRIGIO
- BIANCO


A

B

C



Il pannello SGV GROUP® è un pannello piano con spessore perimetrale di circa 6,5 mm, destinato a proteggere e decorare porte di primo ingresso. Robustezza meccanica, durata nel tempo, resistenza a pioggia, sole, vento, alla salsedine, alle atmosfere aggressive, fanno di SGV GROUP® il pannello più adatto all'esposizione esterna. SGV GROUP® riproduce i motivi tradizionali della porta in legno con la trama delle venature secondo l'orientamento dei singoli componenti, montanti, traversi, piattabande.



ELEMENTI INNOVATIVI E SOLUZIONI TECNICHE ORIGINALI

Il pannello SGV GROUP® consiste in una superficie di spessore medio di 2,5/3mm circa. Sul retro del pannello è ricavato un reticolo a maglia quadrata circa 50 x 50mm, creato da cordoni di materiale a sezione quadrata 3 x 3 mm. Il reticolo porta lo spessore totale del prodotto a 6,3 mm, dimensione propria della maggior parte di pannelli in compensato destinati al rivestimento di porte blindate, e conferisce una maggiore resistenza meccanica al manufatto, aumentando sensibilmente la rigidità del pannello stesso. La disposizione ed il dimensionamento del reticolo posteriore sono funzionali ad una eventuale riduzione delle dimensioni per l'utilizzo su porte con luce passaggio inferiore allo standard 90 x 210.

TECNICA PRODUTTIVA E MATERIALI COMPONENTI

Il materiale componente il pannello è una resina poliestere rinforzata con fibre di vetro

In particolare la composizione è la seguente:

Fibra di vetro	45%
Resina poliestere insatura	35%
Filling	15%
Reagenti	2%
Pasta pigmentata	2%

Per la prima volta nella applicazione specifica viene utilizzata resina poliestere con catalizzazione a caldo. Il compound di materiale, in quantità controllata viene introdotto negli appositi stampi per la formatura sotto pressa, con contemporanea catalizzazione che consente di estrarre dallo stampo, dopo alcuni minuti, il pannello formato. Successivamente il pannello viene sottoposto a pulitura e verniciatura.

