

**CHERUBINI**

tocco italiano dal 1947

DIAMO INIZIO  
A QUALCOSA  
DI NUOVO.

**GIRO**

The new control system





# GIRO

## IL FUTURO DELLA MOVIMENTAZIONE È OGGI

Il nostro “tocco italiano”  
incontra il design per disegnare  
un nuovo modo di vivere,  
pensare ed utilizzare i nostri prodotti.

Il risultato?  
Innovazione nell'utilizzo  
Stile nella forma  
Cura nei dettagli






**UN PRODOTTO  
INTERAMENTE FIRMATO CHERUBINI**

**ATTRAVERSO LA CONTINUA RICERCA  
DELL'ECCELLENZA PER I NOSTRI CLIENTI**



Ci siamo dedicati con passione e coraggio allo sviluppo di Giro seguendo con cura progettazione e sviluppo di ogni singolo componente, tutto nel nostro ufficio tecnico di Bedizzole.

L'obiettivo? Ricercare il perfetto equilibrio tra funzione e design.



**PERCHÉ SCEGLIERLO?**

**PERCHÉ É UN TELECOMANDO,  
MA COME NON L'HAI MAI IMMAGINATO.**

**Ancora più pratico  
Ancora più elegante**

Lo azioni con un pollice  
e comandi tapparelle,  
tende e screen.  
Poi lo sfiori con uno sguardo,  
e ti dici: **“Mai visto un telecomando così”**





## **...NATO PENSANDO E PARLANDO CON TE**

Ogni oggetto, per conquistarti, deve essere funzionale e piacerti. Ecco perché abbiamo deciso di sviluppare una gamma di modelli con funzioni semplici ma sofisticate che presenta:

- un design innovativo ed ergonomico
  - una selezione accurata di materiali
  - una gamma di colori neutri e vivaci
- per rispondere ad ogni tua esigenza.



sfoglia il catalogo per tutte le informazioni  
[www.cherubini-group.com](http://www.cherubini-group.com)

# TELECOMANDI

## SERIE GIRO

### Il perfetto equilibrio fra funzione e design

- Il manopolo rotativo permette di inviare i comandi in modo più naturale rispetto ai soliti tasti.
- Lunga durata delle batterie.
- Tasti dedicati per la programmazione, protetti a scomparsa nel vano batterie.
- Display bianco ad elevata luminosità, con indicazione del canale e icone per attivazione/disattivazione automatismo luce.
- Maggiore facilità di impostazione dei canali e automatismo luce, con due tasti dedicati.
- Chiusura automatica delle funzioni di programmazione.

### Funzione Lux

Questa funzione del telecomando permette di attivare e disattivare la funzione solare nei motori e nei ricevitori compatibili con il dispositivo di controllo climatico WindTec Lux.



Warm Gray  
RAL 7044



Blu  
RAL 5003



Burgundy  
RAL 4004  
on demand

### GIRO

- Telecomando monocanale destinato all'azionamento di un motore o di un gruppo di motori.
- Indicatore frontale con LED bianco a elevata luminosità.
- Tasti dedicati per la programmazione e indicatore posteriore a LED.

### GIRO PLUS

- Telecomando multicanale a 7 canali individuali ed un canale globale.
- Possibilità di visualizzare sul display solo i canali utilizzati.
- Tasti dedicati per scorrimento canali avanti/indietro.
- Indicatore frontale con display numerico bianco a elevata luminosità.
- Tasti dedicati per la programmazione e indicatore posteriore a LED.



GIRO



GIRO PLUS



## GIRO LUX

- Telecomando monocanale con attivazione/disattivazione funzione Lux.
- Tasti dedicati per attivazione/disattivazione automatismo luce.
- Indicatore frontale con icone a LED bianco, a elevata luminosità.
- Tasti dedicati per la programmazione e indicatore posteriore a LED.

## GIRO P-LUX

La funzione Lux permette di attivare e disattivare la funzione solare singolarmente o globalmente nel canale 0.

- Telecomando multicanale a 7 canali individuali ed un canale globale.
- Possibilità di visualizzare sul display solo i canali utilizzati.
- Indicatore frontale con display numerico bianco a elevata luminosità.
- Tasti dedicati per la programmazione e indicatore posteriore a LED.



GIRO LUX



GIRO P-LUX

## VERSIONI

codice	modello	colore
A530067L	GIRO	Warm Gray
A530071L	GIRO	Blu
A530086L	GIRO	Burgundy
A530069L	GIRO Plus	Warm Gray
A530073L	GIRO Plus	Blu
A530088L	GIRO Plus	Burgundy
A530068L	GIRO Lux	Warm Gray
A530072L	GIRO Lux	Blu
A530087L	GIRO Lux	Burgundy
A530070L	GIRO P-Lux	Warm Gray
A530074L	GIRO P-Lux	Blu
A530089L	GIRO P-Lux	Burgundy

## CARATTERISTICHE


Alimentazione batterie (incluse)	2 x LR03 (AAA)
Frequenza di trasmissione	433,92 MHz
Codifica	Rolling code
Portata in spazio aperto	150 m
Temperatura di funzionamento	-10°C +50°C
Dimensioni (mm)	160 x Ø30
Peso	100 g




# GIRO WALL

## TELECOMANDO MONOCANALE MURALE

- Telecomando dal design quadrato e sottile per collocazione a parete.
- Comprende un supporto da parete totalmente smontabile.
- Il supporto può essere fissato su una scatola elettrica quadrata ad incasso che permette di chiudere eventuali buchi realizzati durante i lavori.
- Chiusura automatica delle funzioni di programmazione.



Bianco  
RAL 9016



Antracite  
RAL 7016

## VERSIONI

codice	modello	colore
A530090L	GIRO WALL	Bianco
A530091L	GIRO WALL	Antracite

## CARATTERISTICHE

Alimentazione	2,4V - 3V dc
Tipo di batteria	1 x CR2430
Frequenza di trasmissione	433,92 MHz
Modulazione	AM/ASK
Codifica	Rolling Code
Portata in spazio aperto	150 m
Temperatura di funzionamento	-10 °C +50 °C
Dimensioni (mm)	78 x 78 x 10
Peso	95 g

# CHERUBINI

tocco italiano dal 1947

## CHERUBINI S.p.A.

Via Adige 55  
25081 Bedizzole (BS) / Italia  
Tel. +39 030 6872.039  
Fax +39 030 6872.040  
info@cherubini.it  
www.cherubini.it

<http://www.linkedin.com/company/cherubini-spa>  
<http://www.facebook.com/CherubiniSpa/>  
<http://www.youtube.com/user/CherubiniSpa>



## CHERUBINI France S.a.r.l.

ZI Du Mas Barbet  
165 Impasse Ampère  
30600 Vauvert / Francia  
Tel. +33 466 77 88 58  
Fax +33 466 77 92 32  
info@cherubini.fr  
www.cherubini.fr

## CHERUBINI Iberia S.L.

Avda.Unión Europea 11-H  
Apdo.283 - P.I. El Castillo  
03630 Sax. Alicante / Spagna  
Tel. +34 966 967 504  
Fax +34 966 967 505  
info@cherubini.es  
www.cherubini.es

## CHERUBINI Deutschland GmbH

Siemensstrasse 40  
53121 Bonn / Germania  
Tel. +49 (0) 228 962 976 34 - 35  
Fax +49 (0) 228 962 976 36  
info@cherubini-group.de  
www.cherubini-group.de

## CHERUBINI DongGuan Ltd

Add.: No.4 Building,  
BaoMa Road - ShuiBian  
HengLi - DongGuan / Cina  
Tel. +86 (0) 769 8337 3981  
Fax +86 (0) 769 8337 2896  
info@cherubini.cn  
www.cherubini.it

## CHERUBINI Türkiye

Ritim Istanbul  
D-100 Güney Yanyolu  
Cevizli Mahallesi, Zuhâl Caddesi  
34846 Maltepe - Istanbul / Turchia  
Tel/Fax +90 (0) 216 515 6287  
info@cherubini.com.tr  
www.cherubini.com.tr